

JÕGEVA LINNA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI

I. Üldsätted

1. Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi *eeskiri*) määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Jõgeva linna haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõikidele Jõgeva linna haldusterritooriumil alaliselt või ajutiselt elavatele, viibivatele või tegutsevatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.
2. Eeskiri kehtestatakse eesmärgiga säilitada Jõgeva linnas puhas ja tervislik elukeskkond, rakendada iga tegevuse juures kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete koguseid ja ohtlikkust, soodustada jäätmete liigiti kogumist ning nende taaskasutamist.
3. Jäätmehooldust Jõgeva linnas korraldab, kontrollib ja teostab järelevalvet jäätmehoolduse üle Jõgeva Linnavalitsus vastavalt jäätmehooldust reguleerivatele õigusaktidele ning Jõgeva linna põhimäärusele.
4. Eeskirjas reguleerimata jäätmehoolduse korraldamisel tuleb juhinduda jäätmeseaduses ja teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sätestatust.

II. Mõisted

5. Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
aia- ja pargijäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed, oksad jne;
avalikud kogumispunktid on ohtlike jäätmete äraandmiseks avalikesse kohtadesse paigutatud erikonteinerid, patareide kogumiskastid või kogumisreidide vastuvõtukohad;
biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, aia- ja pargijäätmed, paber ja papp;
ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitusluba;
ehitusjäätmed on ehitus-, remondi- ja lammutusjäätmed, mittekasutatav väljaveetav pinnas, puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi *ehitamine*) ning mida ehitusobjektile tööd tegemiseks ei kasutata;
ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti, või muu isik, kelle valduses on jäätmed;
jäätmed on mis tahes jäätmeseaduse § 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluvad vallasasjad, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema;
jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohdade järelehooldus;
jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane

nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;

jäätmejaam on taaskasutatavate jäätmete tsentraliseeritud kogumiskoht;

jäätmekogumisvahendid on konteinerid, mahutid jm anumad ning pakendid, kuhu kogutakse territooriumil tekkinud jäätmed;

jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine;

jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks;

jäätmekäitlusettevõte on ettevõte, mille tegevuseks on jäätmete kogumine, sorteerimine, vedu, töötlemine, ladustamine ja matmine vastavalt jäätmeloas ettenähtud tingimustele;

jäätmekäitlusleping on jäätmevaldaja kui tellija ja jäätmekäitlusettevõtte kui töövõtja vahel sõlmitav kahepoolne kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;

jäätmeluba jäätmete kõrvaldamiseks, taaskasutamiseks, ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks, tavajäätmete veoks teenustööna ning jäätmete tekitamiseks keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse seisukohalt olulistes valdkondades. Loa annab Jõgevamaa Keskkonnateenistus;

jäätmenimistu on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu;

jäätmenõustamine on jäätmehooldust toetav tegevus, kus sihtgruppidele antakse nõu, teavet ja selgitusi selleks, et kasvaks üldine jäätmehoolduse tase;

jäätmetekitaja on isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;

jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle valduses on jäätmed;

jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segukoostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;

jäätmete korduskasutus on jäätmete taaskasutusmoodus, kus jäätmeid kasutatakse nende esialgsel otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest nad on tekkinud;

jäätmete kõrvaldamine on nende keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav toiming;

jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus;

jäätmete töötlemine on nende mehaaniline, termiline, keemiline või bioloogiline mõjutamine, kaasa arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jäätmete omadusi eesmärgiga vähendada jäätmete kogust või ohtlikkust, hõlbustada nende käitlemist või kõrvaldamist või tõhustada nende taaskasutamist. Jäätmete töötlemiseks ei loeta nende kokkupressimist jäätmete mahu vähendamise eesmärgil, nagu vedamisel või ladestamisel prügilasse;

kompostimine on orgaaniliste jäätmete segamine ja ladestamine ning käitlemine maapinnal või komposteris nende looduslikuks lagundamiseks mullaviljakuse parandamisel;

korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse konkursi korras valitud ettevõtja poolt;

läheduse põhimõte on jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas ning tervisekaitse- ja

keskkonnanõuetele vastavas jäätmekäitluskohas;

mahukad ehitusjäätmed on suuregabariidilised ja raskemad ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jäätmed (vannid, pliidid, raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, metall- ja puittalad jne);

ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe jäätmeseaduse §-s 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale;

olmejäätmed on kodumajapidamisjäätm

ed ning kaubanduses, teeninduses, tervishoiuasutustes või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed;

pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitlemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorratootmeid;

pakendiettevtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa;

pakendijäätmed on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mille valdaja on ära visanud või kavatseb seda teha või on kohustatud tegema, välja arvatud tootmisjäätmed;

pakendijäätmete vastuvõtupunkt on vastava markeeringuga varustatud jäätmemahutid, mille asukohad ja paigaldamistingimused kooskõlastab taaskasutusorganisatsioon Jõgeva Linnavalitsusega. Pakendijäätm

eid võib vastu võtta ka selleks kohandatud kaupluseruumides;

purgimine on tekkekohast äraveetud heitvee ja fekaalide ühiskanaliseerimise laskmine;

prügila on jäätmekäitluskoh

t, kus jäätmed ladestatakse maa peale või maa alla, kaasa arvatud jäätmekäitluskoh

t, kuhu jäätmetekitaja ladestab jäätmed tekkekohal (käitisesisene prügila), ja jäätmekäitluskoh

t, mida kasutatakse püsivalt jäätmete vaheladustamiseks vähemalt aasta vältel. Prügila ei ole ehit

is, kus jäätmed maha laaditakse, et neid ette valmistada veoks mujal asuvasse töötlemis-, taaskasutam

is- või kõrvaldamiskoh

t; jäätmete ladustamise koht enne nende töötlemist või taaskasutamist, kui kõik sinna paigutatud jäätmed töödeldakse või taaskasutatakse kolme aasta jooksul nende ladustamisest arvates; jäätmete ladustamise koht enne nende kõrvaldamist, kui kõik sinna paigutatud jäätmed kõrvaldatakse aasta jooksul nende ladustamisest arvates;

saastaja on jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija;

suurjäätmed on jäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada mahutisse, näiteks mööbliesemed, vaibad ja madratsid. Suurjäätm

etena ei käsitleta autovrakke, autoosi, sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätm

eid ja alates 2005. a augustist elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid;

taaskasutatavad jäätmed (teisene toore) on jäätmed, mida saab kasutada toorainena, kütusena või muuks otstarbeks;

taaskasutatav papp ja kartong on puhtad papp-pakendid, mis ei sisalda töötlemist segavaid aineid (kile, plastmass, metall);

taaskasutusorganisatsioon on seaduse alusel pakendiettevtjate asutatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud mittetulundus- või äriühing;

tagatisraha on pant, mis on ühe müügiühiku hinnale lisatud pakendit väärtustav tasu ühe pakendi eest;

tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;

vanapaber ja papp on puhas ja kuiv tarbimisest kõrvaldatud paber ja papp, ajalehed, reklaamlehed, ajakirjad, koopia- ja masinakirjapaberid, muu kontori- ning majapidamis

paber. Vanapaber käesoleva eeskirja tähenduses ei ole dokumendid. Dokumendid tuleb hävitada vastavalt arhiiviseadusele ja isikuandmete kaitse seadusele.

III. Jäätmekäitluse ja jäätmete hoidmise korraldus

6. Jäätmekäitlust käitlemise eri etappidel korraldab jäätmevaldaja: kinnisasjal kinnisasja omanik, hoonestusõiguse alusel kasutataval maal hoonestusõigust omav isik, ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal ehitise omanik. Kui jäätmevaldaja ja loetletud isikud on eri isikud, reguleeritakse nendevaheline kohustuste jaotus vastavate lepingutega. Loetletud isikud, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõtted ja juriidilisest isikust ettevõtjad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke või oma ettevõtete töötajaid eeskirja nõuetest ning on kohustatud käitlema nende valduses olevaid jäätmeid vastavalt eeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.

7. Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada, tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude käitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas. Prügilasse võib ladestada vaid neid jäätmeid, mille taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt võimalik või mõnel muul põhjusel õigustatud. Võimaluse korral tuleb vähendada jäätmete mahtu enne jäätmekogumisvahendisse asetamist kokkupressimise teel.

8. Jäätmete liigiti kogumisel tuleb jäätmed paigutada liikide kaupa eraldi jäätmekogumisvahenditesse nende tekkekohas. Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi nende kogumise ja veo eri etappidel teiste jäätmeliikidega kokku segada.

9. Jäätmekogumisvahendite paiknemiskohtade puhtuse ja juurdesõiduteede korrashoiu eest vastutab ehitise või kinnistu omanik. Jäätmekogumisvahendite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab jäätmevaldaja.

10. Ladestatavad tavajäätmed peavad olema jäätmevaldaja poolt eelnevalt töödeldud, need kõrvaldatakse üldjuhul Torma prügilas või lähtuvalt läheduse põhimõttest.

11. Jäätmete kõrvaldamine väljaspool eeskirja punktis 10 sätestatud kohti on keelatud, välja arvatud väikeelamute kinnistutel tekkinud biolagunevad ja kompostitavad jäätmed, mis kompostitakse nende tekkekohas.

IV. Jäätmekäitluse tehnilised nõuded

12. Jäätmevaldajad peavad omama või üürima piisavas koguses eeskirja nõuetele vastavaid jäätmekogumisvahendeid, mis peavad olema kaanega varustatud, puhtad, terved, regulaarselt pestud ja desinfitseeritud ning võimaldavad:

- 12.1. jäätmete kogumist nende levikut takistaval viisil;
- 12.2. jäätmete lühiajalist hoidmist haisu levikut takistaval viisil;
- 12.3. tuleohu vältimist;
- 12.4. võimaliku lekke vältimist;
- 12.5. terviseohu ja keskkonnareostuse vältimist.

13. Jäätmekogumisvahendid paigutatakse üldjuhul kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, naaberkinnistule mitte lähemal kui 1 m ja järgides asjaõigusseadusest tulenevaid kahjulike mõjutuste kohta käivaid norme. Väljapoole kinnistut tohib neid paigutada kooskõlastatult Jõgeva Linnavalitsusega juhul, kui jäätmed paigutatakse

ühisesse jäätmekogumisvahendisse, või juhul, kui kinnistu väiksusest või konfiguratsioonist tingitult ei ole võimalik paigutada omaette jäätmemahutit.

14. Eri jäätmeliikide kogumisel peab jäätmekogumisvahenditel olema jäätmevaldajale nähtavas kohas kiri või märk, mis vastab mahutiga kogutavale jäätmeliigile.

15. Olmejäätmete kogumiseks võib jäätmekogumisvahendina kasutada:

15.1. kaanega varustatud käsitsi teisaldatavaid, mahuga 0,08 m³, 0,12 m³, 0,14 m³, 0,24 m³, 0,37 m³, 0,60 m³ plastmassist väikekonteinereid ja kuni 0,75 m³ metallkonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismidega tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeveokitesse;

15.2. kaanega varustatud, mahuga 1,5 m³, 2,5 m³ ja 4,5 m³ metallist konteinereid, mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeautodesse või toimetada käitluskohale;

15.3. kokkusurumisseadmega varustatud, mahuga kuni 30 m³ konteinereid.

16. Jäätmevedajaga sõlmitud jäätmeveolepingu alusel võib kasutada ka teistsuguseid, eeskirja punktis 12 sätestatud nõuetele vastavaid jäätmekogumisvahendeid.

17. Kuni 0,37 m³ väikekontainerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett, puit jm) alusele, jäätmeveoki laadimiskohast mitte kaugemale kui 5 m.

18. Üle 0,37 m³ jäätmekontainerid tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett, puit jm) alusele, jäätmeveoki laadimiskohast mitte kaugemale kui 1,5 m.

19. Jäätmekogumisvahendite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäeval.

20. Jäätmekogumisvahendeid on lubatud paigutada ehitusloa alusel ehitatud jäätmemajadesse, -katusealustesse või -aedadesse ning tagades takistamatu juurdepääsu jäätmekogumisvahendite tühjendamiseks.

21. Juurdepääsuteed jäätmekogumisvahenditele peavad olema piisava kandevõimega, tasased, võimaldama mahutite takistusteta teisaldamist käsitsi, talvisel ajal lumest ja jääst puhastatud ning liivatatud.

22. Taaskasutatavatest jäätmetest tuleb liigiti koguda üle 10-korteriliste elamute ja mitteelamumaa sihtotstarbega maakasutustel elavatel ja tegutsevatel jäätmevaldajatel vanapaberit ja pappi ning alates 1. jaanuarist 2008. a ka kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid, kusjuures jäätmete liigiti kogumine toimub selleks eraldi ettenähtud jäätmekogumisvahenditesse.

23. Üldkasutatavatesse kohtadesse, kaupluste, toitlustusettevõtete, asutuste sissekäikude ja müügipaviljonide juurde korraldab kuni 0,08 m³ mahutavusega jäätmekogumisvahendite paigutamise territooriumi haldav isik ning vastutab nende õigeaegse tühjendamise ja korrashoiu eest. Avalike ürituste paikade varustamise jäätmemahutitega korraldab ürituse korraldaja ning likvideerib tekkinud jäätmed vastavalt Jõgeva linna heakorraeeskirjale.

24. Jäätmete asetamine kogumismahutite lähedusse neid mahutisse paigutamata on lubatud ainult suurjäätmete puhul kokkuleppel jäätmevedajaga, kes korraldab nende äraveo esimesel võimalusel.

V. Pakendite ja pakendijäätmete kogumine

25. Pakendiettevõtja korraldab Jõgeva linnas pakendite ja pakendijäätmete kogumise, taaskasutamise ja veo vastuvõtupunkti käitluskohta ise, volitab seda tegema taaskasutusorganisatsioonil või sõlmib jäätmeveoks lepingu jäätmeveo õigust omava ettevõttega.

26. Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle pakendiettevõtjale või paigutada selleks ettenähtud konteineritesse, mis on varustatud sortimisjuhistega. Pakendiettevõtja on kohustatud:

26.1. tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendid või -pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus läheduses asuvas teises müügikohas kinnistu, müügikoha või selle teenindusmaa piires või vahetus naabruses Jõgeva

Linnavalitsuse loal ja tingimustel. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastab selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile;

26.2. teavitama pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohtadest ja tingimustest müügikohas nähtavale kohale seatud ja arusaadava kirjaliku teatega.

27. Pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon rakendab pakendite ja pakendijäätmete (v.a tagatisrahaga pakendid) kokkutoomissüsteemi, teostab selle süsteemi toimimise seiret ja paigutab temale kuuluvad kogumispunktid Jõgeva Linnavalitsusega kooskõlastatult alljärgneva tihedusega:

27.1. korruselamutega linnaosades vähemalt üks vastuvõtupunkt keskmiselt 450 korteri kohta;

27.2. väikeelamutega linnaosades sõltuvalt tänavavõrgustikust jms optimaalset paigaldamist ning kasutamist võimaldavatest tingimustest.

VI. Olmejäätmete kompostimine

28. Eraldi kogutud kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid ja linna haljasaladel tekkivaid pargijäätmeid on lubatud kuni 1. jaanuarini 2008. a käidelda vastavalt eeskirja punktile 10.

29. Väikeelamutes tekkivate biolagunevate, köögi- ja aiapäätmete kompostimine on lubatud oma kinnistu piirides, järgides asjaõigusseadusest tulenevaid kahjulike mõjutuste kohta käivaid norme, kompostimiskoht ei tohi olla salvkaevule või puurkaevule lähemal seaduses sätestatud piirangutest ning see ei tohi asuda veekaitsevööndis. Ladestamine ja käitlemine peab toimuma viisil, mis ei põhjustaks kahjurite teket ega muudaks komposti kasutamiskõlbmatuks.

30. Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlapäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada maakasutusele, vaid tuleb purgida OÜ Jõgeva Vesi loal ja tingimustel ning käidelda Jõgeva linna reoveepuhastis.

VII. Jäätmetest tervisele ja keskkonnale tuleneda võiva ohu vältimise ja vähendamise meetmed

31. Olmejäätmete jäätmekogumisvahendisse ei tohi panna:

- 31.1. aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada jäätmekogumisvahendit või jäätmeveokeid või raskendavad olulisel määral jäätmete kokkupressimist;
- 31.2. aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmevedajat;
- 31.3. erikäitlust vajavaid jäätmeid;
- 31.4. ehitus- ja lammutusjäätmeid;
- 31.5. kogumiskaevude setteid;
- 31.6. kuuma (üle 400 °C) tuhka;
- 31.7. käimlajäätmeid;
- 31.8. niiskuskindlalt pakkimata vedelaid või määrivaid ja mudalaadseid jäätmeid;
- 31.9. ohtlikke jäätmeid;
- 31.10. suuregabariidilisi jäätmeid;
- 31.11. taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;
- 31.12. tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
- 31.13. tervishoiu- ja veterinaariajäätmeid.

32. Jäätmed, mille säilitamine kujutab endast vahetut ohtu inimeste tervisele, tuleb ära vedada esimesel võimalusel.

33. Jäätmete käitlemine, sh põletamine, ladestamine ja matmine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud.

VIII. Jäätmete põletamine

34. Jäätmete põletamine on üldjuhul lubatud ainult selleks jäätmeluba või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes.

35. Küttekolletes on lubatud väikestes kogustes põletada tugikütusena olmejäätmeid (v.a elektroonika-, installatsiooni-, plastmassi-, tekstiili-, naha-, kummi- ning ohtlikud jäätmed), immutamata ja värvimata puitu, saepuru, taaskasutamiseks kõlbmatut paberit ja -pappi. Nimetatud jäätmete, v.a immutamata ja värvimata puidu ning saepuru, avapõletamine on keelatud.

36. Lahtises tules on lubatud põletada kokkuriisunud ja kuiva kulu, oksi, lehti jms. Põletada on lubatud vaid kuiva tuulevaikse ilmaga (tuule kiirus 0–3 m/s) ja kõiki tuleohutusnõudeid järgides 1. aprillist kuni 31. maini ning 1. septembrist kuni 31. oktoobrini. Autokummide, õlide, plastmasside ja muude ohtlike jäätmete põletamine Jõgeva linna haldusterritooriumil on keelatud.

IX. Ohtlike jäätmete kogumine ja üleandmise kord

37. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning neid võib käidelda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omav isik jäätmeloa alusel. Ohtlike jäätmete kogumist korraldav isik peab paigutama nende kogumist reguleerivad juhised kogumispunktis nähtavasse kohta. Juhises peab olema fikseeritud ohtlike jäätmete äraveo kord. Ohtlike jäätmete kogumisvahendid peavad olema suletavad ja valve all.

38. Olmes tekkinud ohtlikke jäätmeid, sh elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid annavad jäätmevaldajad Jõgeva linna ohtlike jäätmete kogumispunkti või selleks otstarbeks avalikesse kohtadesse paigaldatud ja vastavalt tähistatud kogumisvahenditesse tasuta. Juriidilistest isikutest ohtlike jäätmete valdajad annavad oma jäätmed üle Jõgeva linna ohtlike jäätmete kogumispunkti Jõgeva Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel või jäätmeluba ja ohtlike jäätmete litsentsi omavale jäätmekäitlejale nende poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

39. Kasutamiskõlbmatud autorehvid tuleb üle anda rehviettevõtetele nende kehtestatud hinnakirjade alusel.

40. Juriidilisest isikust ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni. Enne üleandmist jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavale jäätmekäitlejale, jäätmekäitlusettevõttele või Jõgeva linna ohtlike jäätmete kogumispunkti peab ta need märgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale.

41. Vältida tuleb eriliigiliste ohtlike jäätmete segamist omavahel, segunemist tavajäätmetega ning mis tahes aine või materjaliga. Segunenud jäätmed lahutatakse nende tekkekohas, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi või kui see on vajalik tervisele või keskkonnale tekkida võiva ohu vältimiseks.

X. Jäätmete vedu ja korraldatud jäätmevedu

42. Jäätmeveo jäätmekäitluskohtadesse korraldab jäätmevaldaja, v.a korraldatud olmejäätmeveo puhul.

43. Olmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, üldjuhul mitte harvem kui üks kord kuus.

44. Juhul kui olmejäätmete jäätmekogumisvahenditesse ei panda toidujäätmeid, on kuni 0,24 m³ mahuteid lubatud tühjendada vähemalt üks kord kuus. Biolagunevate jäätmete liigiti kogumise korral tuleb nende kogumismahuteid tühjendada vähemalt üks kord nädalas nende mahtuvusest olenemata (jõus alates 1.01.2008. a).

45. Korraldatud jäätmeveo eri- või ainuõigust omav jäätmevedaja ning korraldatud jäätmeveoga tema avalduse alusel mitteliitunuks tunnistatud jäätmevaldaja, kes veab oma jäätmed ise, käitlevad jäätmeid vastavalt eeskirja punktis 10 sätestatule.

46. Korraldatud jäätmeveo tingimustes:

46.1. Jõgeva linna haldusterritoorium kuulub ühte jäätmeveopiirkonda;

46.2. korraldatud jäätmetevedu hõlmab kõikide jäätmevaldajate olmejäätmeid.

47. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele Jõgeva linnas elavatele ja tegutsevatele isikutele ning nad loetakse jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel korraldatud jäätmeveoga liitunuks Jõgeva linna jäätmeveo piirkonnas.

48. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks võib lugeda jäätmevaldaja tema poolt Jõgeva Linnavalitsusele esitatud põhjendatud avalduse alusel ainult erandkorras ja teatud tähtjaks tingimusel, et ta korraldab ise oma jäätmekäitluse. Mitteliitunuks

loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas 31. detsembriks Jõgeva Linnavalitsusele kirjaliku aruande oma jäätmete käitlemise kohta koos prügila tasumiskviitungitega.

49. Veopiirkonnas veoettevõtja leidmiseks korraldatud avalikul konkursil edukaks tunnistatud ettevõtjal on Jõgeva linna veopiirkonnas jäätmeveo eri- või ainuõigus tähtajaga, mille kehtestab Jõgeva Linnavolikogu oma otsusega. Veoettevõtja sõlmib jäätmekäitluslepingud ning tegeleb jäätmenõustamisega.

50. Olmejäätmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult või muul asjakohasel viisil, et jäätmed ja nendest imuvad vedelikud ja nõrgvesi ei satuks keskkonda. Jäätmete vedu on lubatud kella 7–23.

XI. Ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded

51. Käesolevate nõuetega (edaspidi *nõuded*) reguleeritakse ehitusjäätmete käitlust, kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 1 m³ päevas või üle 10 m³ kogu ehitusperioodi kestel. Nõuetega reguleerimata juhtudel tuleb lähtuda eeskirjast, jäätmeseadusest ja teistest jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest.

52. Ehitusjäätmete, kaasa arvatud ohtlike ja ohtlikke aineid sisaldavate ehitusjäätmete ning saastunud pinnase käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja kuni nende taaskasutamiseni või üleandmiseni jäätmevedajale. Ehitusjäätmeid, v.a ohtlikke jäätmeid võib käidelda ehitustöid tegev isik, kellel on õigus ehitusjäätmed üle anda vedamiseks teisele isikule või isikutele, kes on registreeritud ehitusjäätmete vedajana vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale.

53. Ehitusjäätmete jäätmevaldajad on oma tegevuses kohustatud:

53.1. täitma eeskirjas sätestatud nõudeid;

53.2. võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokitele;

53.3. valmistama ette jäätmekonteinerite ajutiseks paigutamiseks tasase, kõva kattega aluspinna;

53.4. jäätmekonteinereid paigaldama ainult oma kinnistule. Naaberkinnistule võib jäätmekonteinereid paigaldada naabritevahelisel kokkuleppel. Kooskõlastatult Jõgeva Linnavaraga on erandkorras lubatud jäätmekonteinerite ajutine paigutamine sõidu- või kõnniteedele, parklatesse, parkidesse või haljasaladele; mahukad ehitusjäätmed paigutatakse kinnistu piires selleks eraldatud alale;

53.5. ehitusjäätmed, mida ei saa kohapeal materjalina või tootena taaskasutada, üle andma taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks selleks vastavale jäätmeluba omavale isikule.

54. Eraldi tuleb sortida:

54.1. puit ja kiled;

54.2. kiletamata paber ja papp;

54.3. metall (eraldi must- ja värviline metall);

54.4. mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips jne);

54.5. raudbetoon- ja betoondetailid ning asfalt.

55. Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks, ülejääva kasvupinnase kasutamine tuleb kooskõlastada Jõgeva Linnavalitsusega.

56. Jõgeva Linnavalitsusega kooskõlastatult on lubatud saastumata pinnase ja sortimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu taaskasutamine territooriumide planeerimiseks. Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja eelsorteeritud ehituskivide, telliste ning puidu ladestamine või kasutamine pinnasetäiteks väljaspool prügilat ei ole lubatud. Saastunud pinnast võib kohapeal käidelda ainult vastava projekti alusel.

57. Ohtlikud ehitusjäätmed, v.a saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse, mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale. Ohtlike ehitusjäätmete konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jäätmeid nagu kasutuskõlbmatud värvid, lakid, lahustid, liimid jne. Nimetatud jäätmed tuleb koguda nende alpakendisse või vastavalt märgistatud ning kindlalt suletavasse mahutisse.

XII. Kontroll ja vastutus

58. Jäätmevaldajal peab olema ülevaade tema valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ning jäätmetest tulenevast ohust tervisele, keskkonnale või varale:

58.1. jäätmete kohta arvestuse pidamine ja jäätmearuandlus toimuvad jäätmeseaduses sätestatud korras;

58.2. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud kodumajapidamistes tekkinud jäätmete valdajad säilitavad jäätmete üleandmise aluseks olevad ning jäätmekäitlejale üleandmist tõendavad dokumendid vähemalt kolm aastat.

59. Kontrolli eeskirja täitmise üle teostavad keskkonnajärelevalve seaduses määratud isikud jäätmeseaduses sätestatud korras.

60. Eeskirja rikkumise eest kohaldatakse jäätmeseaduses sätestatud vastutust.

61. Eeskirja rikkumise eest, millel on kuriteo tunnused, kohaldatakse kriminaalvastutust.

62. Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab saastaja eeskirja täitmist kontrolliva isiku ettekirjutuse alusel oma kulul või hüvitab reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses vastavalt seaduses sätestatud korrale.

63. Kui saastaja ei täida punktis 62 toodud kohustust, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.

64. Kui saastunud kinnisasja omanik või haldaja ei täida punktis 63 toodud kohustust või kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul Jõgeva Linnavalitsus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

Meelis Pauklin
Linnavolikogu aseesimees